

Etablissement : Année Scolaire :

Adresse de l'établissement :

Chef d'Etablissement :

Tél. :

Mairie de :

**Médecin de l'éducation nationale ou de l'institution,
Coordonnateur du Projet d'Accueil Individualisé**

Nom	Lieu où il peut être joint	Téléphone
		Bureau : Portable :

PERSONNES A PREVENIR

Les urgences

Sur téléphone standard	15
Sur téléphone portable	112

Les parents ou représentants légaux

	Monsieur	Madame
Nom		
N° téléphone domicile		
N° téléphone travail		
N° téléphone portable		
Adresse mail		

Le médecin qui suit l'enfant

Nom	
Adresse	
Téléphones	

L'allergologue qui suit l'enfant

Nom	
Adresse	
Téléphones	

TRAITEMENT

Un accès facile et rapide est indispensable

➤ **Trousses d'urgence contenant les médicaments prescrits par le médecin**

- Endroits où sont déposées les trousse d'urgence. :
- Les trousse sont fournies par les parents et doivent contenir un double de l'ordonnance et du protocole d'urgence ;
- Les parents fournissent les médicaments. Il est de leur responsabilité de vérifier la date de péremption et de les renouveler dès qu'ils sont périmés ;
- Les parents s'engagent à informer le médecin de l'éducation nationale ou de l'institution en cas de changement de la prescription médicale ;

➤ **En cas de déplacement scolaire : classes transplantées ou sorties**

- **La trousse ne doit pas être exposée au soleil ; Mode de conservation : pochette réfrigérante**
- Informer les personnels de la structure d'accueil de l'existence du PAI et l'appliquer
- Prendre la trousse d'urgence avec le double de ce document
- Noter les numéros de téléphone d'urgence du lieu du déplacement à l'étranger

➤ **En cas de changement d'enseignant**

- Faire suivre l'information de façon prioritaire

➤ **Pour les temps péri-scolaires et la restauration scolaire**

- Ces temps sont placés sous la responsabilité du maire ou d'associations : il est important que leurs représentants soient associés à la rédaction du PAI

Besoins spécifiques de l'élève

➤ **Restaurant scolaire (cocher la mention retenue) :**

- Non autorisé
- Paniers repas seuls autorisés : Peut manger **❶** avec les autres élèves
❷ doit être isolé
- Régimes spécifiques garantis par le distributeur de restauration collective
- Menus habituels avec éviction simple (lecture des menus par les parents)
- Autre (préciser).....

➤ **Les goûters : le prestataire.....est concerné** OUI NON

- Goûters habituels autorisés
- Consommation des goûters habituels avec éviction simple
- Aucune prise alimentaire autre que le goûter apporté par l'élève

➤ **Les activités d'arts plastiques : le prestataire.....est concerné** OUI NON

Une attention particulière doit être portée à la manipulation de certains matériaux :

- Fruits à coque, Cacahuètes (arachide)
- Pâtes à modeler
- Pâte à sel
- Autres (préciser).....

➤ **Autres aménagements** à détailler

- Allergie de contact OUI NON

PROTOCOLE DE SOINS D'URGENCE de l'enfant :

Date de naissance :

Poids :

Localisation de la trousse d'urgence

Coordonnées des parents Mère: Mme

06 96

Père: M.

06 96

ALLERGIE A :

CONTACT CUTANE AUTORISE

 OUI NON

Signes cliniques	Conduite à tenir
Mineurs : Nécessitent une surveillance attentive, un traitement	Appeler les parents Surveiller l'enfant Donner le traitement :
Urticaire : plaques rouges, démangeaison localisée Ou Conjonctivite : yeux rouges, gonflés, larmoiement Ou Rhinite : nez qui coule, bouché, éternuement	Antihistaminique :
Œdème sans gêne respiratoire : Gonflement des paupières, des lèvres, du visage	Antihistaminique : + Corticoïde :
Sévères : Nécessitent une intervention urgente	Appeler le SAMU (15 ou 112) Faire chercher la trousse d'urgence Donner le traitement sans attendre :
Troubles digestifs : maux de ventre, vomissements	Antihistaminique : + Corticoïde :
Crise d'asthme : toux sèche, gêne respiratoire, sifflement	Bronchodilatateur : 2 bouffées, à répéter toutes les 5mn dans chambre d'inhalation
Etouffement : toux rauque, voix modifiée, signes d'asphyxie	STYLO ADRENALINE : Une dose à la face latérale de la cuisse
Urticaire étendue + gonflement du visage + asthme	Si pas d'amélioration au bout de 10 à 15 mns : une 2 ^{ème} dose est parfois nécessaire (après avis du SAMU) Surélever les jambes en attendant les secours
Maux de ventre + vomissements + asthme	
Urticaire étendue + gonflement du visage + maux de ventre + vomissements	
Malaise grave : choc anaphylactique	

Date	Signature et cachet de l'allergologue :
------	---

SIGNATURES DES PARTIES PRENANTES

	NOM	Prénom	Date	Signature
Les Parents				
L'Allergologue				
Le Directeur d'école				
Le Médecin scolaire				
L'Infirmière scolaire				
L'élú délégué aux affaires scolaires				
Le responsable du service municipal				
Le responsable du prestataire				